







基板実装用 ネジ端子 (M4) プレスフィットタイプ



基板実装用 ネジ端子 (M4) プレスフィットタイプ

プレスフィットとは

バネ性を持たせた端子をプリント基板のスルーホールに圧入することで接続する、はんだレスの実装方法です。はんだ工程が不要になり、製造コスト削減、有害物質・環境負荷物質を低減します。



【実装について】

基板への実装は専用治具又はアプリケーションを必要とします。

製品仕様

製品名	ネジ端子 (M4) プレスフィットタイプ
定格電流(最大)	40 [A] ※1 ※2
高さ方向寸法	全高: (14.5) 基板上: 10 mm
端子形状	ニードルアイ
適用ネジ	M4
材質	銅合金
表面処理	スズめっき
挿入力 引抜き	300 N 以下 ※3 110 N 以上 ※3
ネジ締め付け強度	1.2 N・m

※1 電線5.5mm²、温度上昇45K以下の場合

※2 適合端子に圧着された電線サイズ及び、基板上回路パターンに依る

※3 FR-4 (t=1.6) 孔径φ1.4 ±0.05 mm の基板に実装した場合

製品特徴



※製品についてご質問・ご不明な点ございましたらお問い合わせ下さい。



リズム株式会社

製品問い合わせ先

営業一課	さいたま(本社)	〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 1-299-12	TEL : 048-643-7437
営業二課	さいたま(本社)	〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 1-299-12	TEL : 048-643-7438
営業三課	名古屋	〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 5-19-31	TEL : 052-264-4582
営業三課	大阪	〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-8-5 リズム大阪ビル	TEL : 06-7167-4505

会社HP

<https://www.rhythm.co.jp>



リズム株式会社